

# FÄRMARTANKEN - IBC

ADR-godkjent av



1000 - 1500 - 2000 - 3000 liter



450 - 600 - 800 - 1000 liter

# Godkjent i henhold til nye beste



*Lett flyttbar med pallgaffel eller 4-punkt løftekjetting  
Kan også leveres med løftebøyle*



*Manlokk låses innenfra skapet. Inneholder påfyllning,  
lufterventil, tankmåler og sikkerhetsventil*

# Rekommendationer for transport av diesel!



Låsbart oppbevaringsskap.  
Avtappingsplugg er plassert inne i skapet



Tanking skjer via hurtigkobling  
eller elektrisk pumpe



Oppbevaringsplass

DIMENSJONER (mm)	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT	PLATETYKKELSE
1000 liter	1400	1400	1300+manlokk 200	350 kg	4 mm
1500 liter	1900	1400	1300+manlokk 200	640 kg	5 mm
2000 liter	2500	1400	1300+manlokk 200	800 kg	5 mm
3000 liter	3000	1400	1300+manlokk 200	970 kg	5 mm
1500 liter uten skap	1400	1400	1300+manlokk 200	350 kg	4 mm
2300 liter uten skap	2000	1400	1300+manlokk 200	430 kg	4 mm
3000 liter uten skap	2500	1400	1300+manlokk 200	800 kg	5 mm
450 liter	1250	700	900	160 kg	3 mm
600 liter	1400	800	1120	360 kg	4 mm
800 liter	1700	800	1120	400 kg	4 mm
1000 liter	2000	800	1120	430 kg	4 mm

Standardfarger: Gul, Blå, grå, eller grønn  
Tankene er sandblåste før lakkering



*Tank med oppsamlingsbalje for å samle opp eventuell spillolje*



*450 liter*

**SK** **PRODUKTER** <sup>A</sup><sub>S</sub>

POSTBOKS 376 KJENNVN. 153, 1471 LØRENSKOG

TLF. 67 97 40 30 • FAX. 67 97 40 33

e-post: [info@skprodukter.no](mailto:info@skprodukter.no)

[www.skprodukter.no](http://www.skprodukter.no)